






























































































































































































Leash material/Leinematerial	Joint/Ausführung	Snap hook/Karabiner					Recommended weight of dog up to kg /Empfohlenes Gewicht des Hundes bis zu kg	Maintenance of strap/Pflege des Gurtes
		Type/Typ	Fittings/Beschläge	Length/Länge(mm)	Weight/Gewicht(g)	Picture/Bild		
Biothane 9mm	riveting/vernietet	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	61	13		12kg	    
Biothane 9mm	sewn/vernäht	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	61	13		12kg	    
Biothane 9mm	sewn/vernäht	Standard	brass/messing	62	19		15kg	    
Biothane 9mm	riveting/vernietet	Standard	brass/messing	62	19		15kg	    
Biothane 9mm	riveting/vernietet	Standard	rust proof/rostfrei	62	19		15kg	    
Biothane 9mm	sewn/vernäht	Standard	rust proof/rostfrei	62	19		15kg	    
Biothane 9mm	riveting/vernietet	Standard	black/schwarz	55	11		12kg	    
Biothane 9mm	sewn/vernäht	Standard	black/schwarz	55	11		12kg	    
Biothane 13mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	62	34		20kg	    
Biothane 13mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	62	34		20kg	    
Biothane 13mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	65	35		25kg	    
Biothane 13mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	65	35		25kg	    
Biothane 13mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	65	35		25kg	    
Biothane 13mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	65	35		25kg	    
Biothane 13mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	black/schwarz	62	26		20kg	    



















Biothane 13mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	black/schwarz	62	26		20kg	    
Biothane 13mm	riveting/vernietet	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	75	28		20kg	    
Biothane 13mm	sewn/vernäht	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	75	28		20kg	    
Biothane 13mm	sewn/vernäht	Standard	brass/messing	77	32		25kg	    
Biothane 13mm	riveting/vernietet	Standard	brass/messing	77	32		25kg	    
Biothane 13mm	sewn/vernäht	Standard	rust proof/rostfrei	77	32		25kg	    
Biothane 13mm	riveting/vernietet	Standard	rust proof/rostfrei	77	32		25kg	    
Biothane 13mm	sewn/vernäht	Standard	black/schwarz	70	20		20kg	    
Biothane 13mm	riveting/vernietet	Standard	black/schwarz	70	20		20kg	    
Biothane 16mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	62	35		35kg	    
Biothane 16mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	62	35		35kg	    
Biothane 16mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	62	35		35kg	    
Biothane 16mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	62	35		35kg	    
Biothane 16mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	black/schwarz	62	26		20kg	    
Biothane 16mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	black/schwarz	62	26		20kg	    
Biothane 16mm	sewn/vernäht	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	75	28		25kg	    

Biothane 16mm	riveting/vernietet	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	75	28		25kg	    
Biothane 16mm	sewn/vernäht	Standard	brass/messing	72	38		35kg	    
Biothane 16mm	riveting/vernietet	Standard	brass/messing	72	38		35kg	    
Biothane 16mm	sewn/vernäht	Standard	rust proof/rostfrei	72	38		35kg	    
Biothane 16mm	riveting/vernietet	Standard	rust proof/rostfrei	72	38		35kg	    
Biothane 16mm	sewn/vernäht	Standard	black/schwarz	76	28		25kg	    
Biothane 16mm	riveting/vernietet	Standard	black/schwarz	76	28		25kg	    
Biothane 19mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	60	36		45kg	    
Biothane 19mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	60	36		45kg	    
Biothane 19mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	62	36		45kg	    
Biothane 19mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	62	36		45kg	    
Biothane 19mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	62	36		45kg	    
Biothane 19mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	62	36		45kg	    
Biothane 19mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	black/schwarz	59	26		27kg	    
Biothane 19mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	black/schwarz	59	26		27kg	    
Biothane 19mm	sewn/vernäht	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	80	44		40kg	    

Biothane 19mm	riveting/vernietet	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	80	44		40kg	    
Biothane 19mm	sewn/vernäht	Standard	brass/messing	75	52		45kg	    
Biothane 19mm	riveting/vernietet	Standard	brass/messing	75	52		45kg	    
Biothane 19mm	sewn/vernäht	Standard	rust proof/rostfrei	75	52		45kg	    
Biothane 19mm	riveting/vernietet	Standard	rust proof/rostfrei	75	52		45kg	    
Biothane 19mm	sewn/vernäht	Standard	black/schwarz	76	27		25kg	    
Biothane 19mm	riveting/vernietet	Standard	black/schwarz	76	27		25kg	    
Biothane 8mm round/rundes	clamper/Klammer	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	62	36		35kg	    
Biothane 8mm round/rundes	clamper/Klammer	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	65	35		40kg	    
Biothane 8mm round/rundes	clamper/Klammer	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	65	35		40kg	    
Biothane 8mm round/rundes	clamper/Klammer	Trigger/Scherenkarabinerhaken	black/schwarz	62	26		25kg	    
Biothane 8mm round/rundes	clamper/Klammer	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	75	28		35kg	    
Biothane 8mm round/rundes	clamper/Klammer	Standard	brass/messing	77	32		40kg	    
Biothane 8mm round/rundes	clamper/Klammer	Standard	rust proof/rostfrei	77	32		40kg	    
Biothane 8mm round/rundes	clamper/Klammer	Standard	black/schwarz	70	20		20kg	    
Biothane 6mm round/rundes	clamper/Klammer	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	62	36		20kg	    

Biothane 6mm round/rundes	clamper/Klammer	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	65	35		25kg	    
Biothane 6mm round/rundes	clamper/Klammer	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	65	35		25kg	    
Biothane 6mm round/rundes	clamper/Klammer	Trigger/Scherenkarabinerhaken	black/schwarz	62	26		20kg	    
Biothane 6mm round/rundes	clamper/Klammer	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	75	28		20kg	    
Biothane 6mm round/rundes	clamper/Klammer	Standard	brass/messing	77	32		25kg	    
Biothane 6mm round/rundes	clamper/Klammer	Standard	rust proof/rostfrei	77	32		25kg	    
Biothane 6mm round/rundes	clamper/Klammer	Standard	black/schwarz	70	20		15kg	    
Nylon rubbered/gummiertes 12mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	62	34		25kg	    
Nylon rubbered/gummiertes 12mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	65	35		25kg	    
Nylon rubbered/gummiertes 12mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	65	35		25kg	    
Nylon rubbered/gummiertes 12mm	sewn/vernäht	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	68	19		17kg	    
Nylon rubbered/gummiertes 12mm	sewn/vernäht	Standard	brass/messing	77	32		25kg	    
Nylon rubbered/gummiertes 12mm	sewn/vernäht	Standard	rust proof/rostfrei	77	32		25kg	    
Nylon rubbered/gummiertes 15mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	62	35		35kg	    
Nylon rubbered/gummiertes 15mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	62	35		35kg	    
Nylon rubbered/gummiertes 15mm	sewn/vernäht	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	75	28		27kg	    

Nylon rubbered/gummiertes 15mm	sewn/vernäht	Standard	brass/messing	77	32		35kg	    
Nylon rubbered/gummiertes 15mm	sewn/vernäht	Standard	rust proof/rostfrei	77	32		35kg	    
Nylon rubbered/gummiertes 20mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	60	36		45kg	    
Nylon rubbered/gummiertes 20mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	62	36		45kg	    
Nylon rubbered/gummiertes 20mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	62	36		45kg	    
Nylon rubbered/gummiertes 20mm	sewn/vernäht	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	80	44		40kg	    
Nylon rubbered/gummiertes 20mm	sewn/vernäht	Standard	brass/messing	75	52		45kg	    
Nylon rubbered/gummiertes 20mm	sewn/vernäht	Standard	rust proof/rostfrei	75	52		45kg	    
Nylon strap/Gurt 20mm	sewn/vernäht	Robust	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	80	45		40kg	    
Nylon strap/Gurt 20mm	sewn/vernäht	Standard	brass/messing	75	52		40kg	    
Nylon strap/Gurt 20mm	sewn/vernäht	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	75	28		35kg	    
Nylon strap/Gurt 25mm	sewn/vernäht	Standard	brass/messing	78	66		45kg	    
Nylon round/rundes 7mm	clamp/Klemme	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	62	34		40kg	    
Nylon round/rundes 7mm	clamp/Klemme	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	65	35		40kg	    
Nylon round/rundes 7mm	clamp/Klemme	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	65	35		40kg	    
Nylon round/rundes 7mm	clamp/Klemme	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	75	28		35kg	    

Nylon round/rundes 7mm	clamp/Klemme	Standard	brass/messing	77	32		40kg	    
Nylon round/rundes 7mm	clamp/Klemme	Standard	rust proof/rostfrei	77	32		40kg	    
Nylon round/rundes 8mm	clamp/Klemme	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,-nickelt	75	28		35kg	    

Additional technical information/Zusätzliche technische Informationen

To choose the right leash for your dog please bear in mind also temperament and obedience of your dog. If your dog is high temperament please add 35% to recommended dog weight. It means, if it is more than recommended contact us to find solution with adequate hardware!

Um die richtige Leine für Ihren Hund zu wählen, beachten Sie bitte auch das Temperament und den Gehorsam Ihres Hundes. Wenn Ihr Hund ein hohes Temperament hat, fügen Sie bitte 35% zum empfohlenen Gewicht hinzu. Es bedeutet, wenn es mehr als empfohlen ist, kontaktieren Sie uns, um eine Lösung mit angemessener Hardware zu finden!

Wash gently, separately from other colours and **keep the fittings off the chemicals** like washing powder for example!!!

Vorsichtig waschen, getrennt von anderen Farben und **die Beschläge ausser den Chemikalien wie z. B. Waschpulver zu halten!!!**

Either on leashes or collars, the fittings may leave a darker imprint on the straps more visible especially on lighter straps, which is not a subject to make claim!

Entweder auf der Leinen oder Halsbänder, können die Beschläge eine dunklere Aufdruck auf den Gurten lassen, die vor allem auf der blässeren Gurten mehr sichtbar sind - diese wird nicht wie Reklamation akzeptiert!

The chrome,nickel-plated fittings are not dedicated for using in extreme conditions like by the sea (salty environment). Under such conditions, use solid brass fittings!

Die verchromte/vernickelte Beschläge sind nicht für die Verwendung unter extremen Bedingungen wie am Meer (salzhaltige Umgebung) gewidmet. Unter solchen Bedingungen, verwenden Sie die Messingbeschläge!